

## LNB universel **UX-QD LTE** LNB UNIVERSEL QUAD LTE

# DTH



UX-QD LTE est la nouvelle tête universelle quad ( 4 sorties indépendantes) de la famille UX.

Il dispose d'un blindage pour bloquer les signaux LTE (4G) à 1800MHz qui pourraient interférer avec les signaux satellite.

### Caractéristiques principales

- Faible facteur de bruit
- Dimensions compactes
- Compatible Full HD
- Blindé LTE 1800MHz

UX-QD LTE		
Code Fracarro		287339
Nombre de sorties		4 indépendantes
Polarisation et Bandes		Horizontale / Verticale + Bande basse / Bande haute
Fréquences d'entrée	GHz GHz	Bande Basse: 10,7– 11,7 GHz Bande Haute: 11,7 – 12,75 GHz
Fréquence oscillateur local	GHz GHz	Bande Basse: 9,75 GHz +/- 1 MHz a 25 °C Bande Haute: 10,6 GHz +/- 1 MHz a 25 °C
Fréquences de sortie	MHz MHz	Bande Basse: 950-1950 MHz Bande Haute: 1100-2150 MHz
Blindage LTE	dBm @ MHz	<-45 @ 1800
Facteur de bruit	dB	0,3
Bruit de phase	dBc @ KHz	<-60 @ 1 <-80 @ 10 <-100 @ 100
Gain	dB	60
Variation de gain	dB	< 3
Ondulation	dB/MHz	< ±0.5dB / 27
Cross polarisation	dB	20
Signaux de commutation polarisation	V V	Polarisation verticale : 10,5 – 14,5 Polarisation horizontale: 15,5 –21
Consommation	mA	160
Température de fonctionnement	°C	- 40 – + 60°
Diamètre	mm	40
Poids	g	220

Code Fracarro	Référence	Conditionnement	Code EAN	Quantité	Dimensions	Poids
				pièces	mm	Kg
287339	UX-QD LTE	Singolo	8016978096350	1	143x85x62	0,254
		Multiplo	8016978096398	50	445x335x310	13

