

Loewe bild i

Diagonale d'écran (en cm/en pouces): 164/65, 139/55, 121/48
Résolution (en pixels): Ultra HD (3840 x 2160)
Classe d'efficacité énergétique UE SDR/HDR: F/F, G/G, G/G

Consommation électrique en mode marche max. en watts: 425 / 325 / 235
Consommation électrique en mode veille: 0,3
Consommation d'énergie SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

Variantes

Loewe bild i.65 dr+ set

Modèle de TV comprenant bild i.65 dr+,
klang bar i et table stand i
L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



Loewe bild i.55 dr+ set

Modèle de TV comprenant bild i.55 dr+,
klang bar i et table stand i
L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



Loewe bild i.48 dr+ set

Modèle de TV comprenant bild i.48 dr+,
klang bar i et table stand i
L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



Loewe bild i.65 dr+

Modèle de TV comprenant bild i.65 dr+,
invisible sound et table stand i
L* 146,0 / H 88,3 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



Loewe bild i.55 dr+

Modèle de TV comprenant bild i.55 dr+,
invisible sound et table stand i
L* 123,6 / H 75,9 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



Loewe bild i.48 dr+

Modèle de TV comprenant bild i.48 dr+,
invisible sound et table stand i
L* 107,7 / H 66,9 / PP 6,4 / PT 29,0
Orientable manuellement (+ / - 20°)



TV

gris graphite

Modèle	N° art.	Code EAN
65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154

gris graphite

Modèle	N° art.	Code EAN
65 dr+	60435D10	4011880171144
55 dr+	60433D10	4011880171120
48 dr+	60431D10	4011880171106

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre/dimensions socle. Sous réserve d'erreur et de modification technique.
* Dans la zone du clip Loewe latéral, la largeur du TV peut augmenter jusqu'à 1 cm, selon le type de téléviseur.

LOEWE.

Solutions d'installation

D'autres options de configuration sont possibles. Votre revendeur se fera un plaisir de vous conseiller.

Possibilité de montage sol

floor2ceiling stet

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1

bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1

orientable manuellement (+ / - 110°)

ajustable en hauteur (220-290 cm)

floor stet flex

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0


bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

orientable manuellement (+ / - 45°)

avec ou sans support pour plateau d'accessoires ou soundbar



Possibilité de montage mural

wall mount slim

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5

bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

montage à plat

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+ set: L* x H x PP x PT/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2

bild i.65 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+: L* x H x PP x PT/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2

montage incliné



Soundbar

Loewe klang bar i

Système de sonorisation pour l'installation sur le Loewe bild i



gris graphite

Modèle	N° art.	Code EAN
klang bar i	59212D00	4011880170154

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre/dimensions socle. Sous réserve d'erreur et de modification technique.

* Dans la zone du clip Loewe latéral, la largeur du TV peut augmenter jusqu'à 1 cm, selon le type de téléviseur.

LOEWE.

Informations techniques

Loewe bild i dr+ set (inclus klang bar i)

65

55

48

Image+ (Image)	65	55	48
Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm/ en pouces) / Temps de réponse (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Luminosité (en cd/m ²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
Digital+ (Normes de réception)			
DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Double Canal	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Radio DVB	●	●	●
Sound+ (Son)			
Sortie en watts (sinus / musique) / haut-parleurs (actif + passif)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Système d'enceintes	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Orientation vers l'avant / vers le bas	● / —	● / —	● / —
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Assist+ (Commande)			
Loewe os / Home Screen (favoris incl.)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (tous : Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Guide électronique des programmes (SI-data) / Recherche par mots-clés EPG	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Télétexte / mémoire des pages	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Langues des menus / Aide contextuelle	● ² / ●	● ² / ●	● ² / ●
Verrouillage parental / Extinction automatique / Minuterie	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	— / ●	— / ●	— / ●
Nombre de stations dans la liste des chaînes individuelles, y compris AV et radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV)3 / Full PIP / Partage Ecran TV:Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Mode hôtel (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
Media+ (Fonctions multimédia)			
Loewe dr+ / capacité de stockage en TB / enregistrement USB / timeshift	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (y compris Ultra HD) / Lecteur de musique Bluetooth	● / ●	● / ●	● / ●
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Connectivity+ (Connectique)			
HDMI avec HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Miroir d'écran (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	● / ●	● / ●	● / ●
Interface commune / CI Plus (CI+) 1.4 certifié ECP ³	1	1	1
Interface de contrôle domestique IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link / Contrôle moteur MU	—	—	—
Sortie audio numérique optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	● / —	● / —	● / —
Système de verrouillage antiviol Kensington	●	●	●
Énergie			
Classe d'efficacité énergétique de l'UE SDR / HDR	n.a.	n.a.	n.a.
N° d'enregistrement EPREL	n.a.	n.a.	n.a.
Interrupteur d'alimentation / Tensions secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dimensions			
Poids (approx.) en kg sans solution de configuration	31,1	24,7	16,3
Poids (env.) en kg avec solution de configuration standard	37,1	30,7	23,4
L* x H x P (approx.) en cm sans solution de configuration (* avec drapeau de signature)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
L* x H x P (environ) en cm avec support mural mince (* avec drapeau de signature)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
L* x H x P (approx.) en cm avec support de table (* incl. drapeau de signature)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Support VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200
Portée de la livraison			
Haut-parleur	klang bar i (séparé)	klang bar i (séparé)	klang bar i (séparé)
Solution d'installation	table stand i	table stand i	table stand i
Télécommande avec piles	Loewe télécommande	Loewe télécommande	Loewe télécommande
Manuel / cordon d'alimentation	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = inclus/installé h — = non disponible/possible

¹ La réception du DVB-T2 HD est disponible dans certains pays.

² 1 Bosnien / 2 Tchèque / 3 Monténégrin / 4 Danois / 5 Allemand / 6 Estonien / 7 Anglais / 8 Espagnol / 9 Français / 10 Croate / 11 Islandais / 12 Italien / 13 Letton / 14 Lituanien / 15 Hongrois / 16 Néerlandais / 17 Norvégien / 18 Polonais / 19 Portugais / 20 Roumain / 21 Albanais / 22 Slovaque / 23 Slovène / 24 Serbe / 25 Finlandais / 26 Suédois / 27 Grec / 28 Biélorusse / 29 Bulgare / 30 Kazakh / 31 Macédonien / 32 Russe / 33 Ukrainien / 34 Ouzbek / 35 Turc / 36 Arabe

³ AV-PIP n'est disponible qu'en combinaison avec DVB-T/C/S.

⁴ Via le réseau domestique et USB, y compris Ultra HD.

⁵ CI Plus (CI+) est rétrocompatible avec CI. La fonctionnalité dépend de la disponibilité du module disponibilité du module auprès du fournisseur.

Informations techniques

Loewe bild i dr+

65

55

48

Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm/ en pouces) / Temps de réponse (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Luminosité (en cd/m ²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●

Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Double Canal	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Radio DVB	●	●	●

Sound+ (Son)

Sortie en watts (sinus / musique) / haut-parleurs (actif + passif)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Système d'enceintes	Speaker box wiPT bass reflex	Speaker box wiPT bass reflex	Speaker box wiPT bass reflex
Orientation vers l'avant / vers le bas	— / ● (son invisible)	— / ● (son invisible)	— / ● (son invisible)
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●

Assist+ (Commande)

Loewe os / Home Screen (favoris incl.)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (tous : Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Guide électronique des programmes (SI-data) / Recherche par mots-clés EPG	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Télétexte / mémoire des pages	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Langues des menus / Aide contextuelle	● ² / ●	● ² / ●	● ² / ●
Verrouillage parental / Extinction automatique / Minuterie	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	— / ●	— / ●	— / ●
Nombre de stations dans la liste des chaînes individuelles, y compris AV et radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Partage Ecran TV:Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Mode hôtel (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —

Media+ (Fonctions multimédia)

Loewe dr+ / capacité de stockage en TB / enregistrement USB / timeshift	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (y compris Ultra HD) / Lecteur de musique Bluetooth	● / ●	● / ●	● / ●
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Miroir d'écran (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	● / ●	● / ●	● / ●
Interface commune / CI Plus (CI+) 1.4 certifié ECP ⁵	1	1	1
Interface de contrôle domestique IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link / Contrôle moteur MU	—	—	—
Sortie audio numérique optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	● / —	● / —	● / —
Système de verrouillage antivol Kensington	●	●	●

Énergie

Classe d'efficacité énergétique de l'UE SDR / HDR	F / F	G / G	G / G
N° d'enregistrement EPREL	524664	591766	592233
Interrupteur d'alimentation / Tensions secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

Dimensions

Poids (approx.) en kg sans solution de configuration	29,2	22,8	15,5
Poids (env.) en kg avec solution de configuration standard	35,2	28,8	21,5
L* x H x P (approx.) en cm sans solution de configuration (* avec drapeau de signature)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 64,4 x 6,4
L* x H x P (environ) en cm avec support mural mince (* avec drapeau de signature)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
L* x H x P (approx.) en cm avec support de table (* incl. drapeau de signature)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 7,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Support VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200

Portée de la livraison

Haut-parleur	son invisible (intégré)	son invisible (intégré)	son invisible (intégré)
Solution d'installation	table stand i	table stand i	table stand i
Télécommande avec piles	Loewe télécommande	Loewe télécommande	Loewe télécommande
Manuel / cordon d'alimentation	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = inclus/installé h — = non disponible/possible

¹ La réception du DVB-T2 HD est disponible dans certains pays.

² 1 Bosnien / 2 Tchèque / 3 Monténégrin / 4 Danois / 5 Allemand / 6 Estonien / 7 Anglais / 8 Espagnol / 9 Français / 10 Croate / 11 Islandais / 12 Italien / 13 Letton / 14 Lituanien / 15 Hongrois / 16 Néerlandais / 17 Norvégien / 18 Polonais / 19 Portugais / 20 Roumain / 21 Albanais / 22 Slovaque / 23 Slovène / 24 Serbe / 25 Finlandais / 26 Suédois / 27 Grec / 28 Biélorusse / 29 Bulgare / 30 Kazakh / 31 Macédonien / 32 Russe / 33 Ukrainien / 34 Ouzbek / 35 Turc / 36 Arabe

³ AV-PIP n'est disponible qu'en combinaison avec DVB-T/C/S.

⁴ Via le réseau domestique et USB, y compris Ultra HD.

⁵ CI Plus (CI+) est rétrocompatible avec CI. La fonctionnalité dépend de la disponibilité du module disponibilité du module auprès du fournisseur.